



ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

БРОВАРСЬКИЙ МІЖРАЙОННИЙ ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам

ДСТУ ISO 10012:2005 № 06-032/2020 від 22.05.2020р.

07400, Київська область, м. Бровари, вул. Шевченка, 12

тел./факс: (04594) 4-20-37, e.mail: brovarylabcentr@ukr.net код ЄДРПОУ 38568724

ПРОТОКОЛ № 800

дослідження питної води
від «25» вересня 2020 року

Місце відбору проби ПрАТ «Комбінат «Тепличний»

Найменування вододжерела свердловина № 1

Дата і час відбору проби 22.09.20р. (за угодою)

Санітарно- хімічні показники

I. Органолептичні показники

№ з/п	Найменування показників	Одиниці виміру	Методики визначення
1	Запах при : 20град. С 60 град. С	бали	ГОСТ 3351-74
2	Забарвленість	градуси	ГОСТ 3351-74
3	Каламутність	НОК	ГОСТ 3351-74
4	Смак та присмак	бали	ГОСТ 3351-74

II. Фізико-хімічні показники

5	Водневий показник рН	одиниці рН	ДСТУ 4077-2001
6	Залізо загальне	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
7	Загальна жорсткість	ммоль/дм ³	ГОСТ 4151-72
8	Марганець	мг/дм ³	ГОСТ 4182-89
9	Мідь	мг/дм ³	ГОСТ 4388-72 ; ISO 8288
10	Сульфати	мг/дм ³	ГОСТ 4389-72
11	Сухий залишок	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
12	Хлор залишковий	мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
13	Хлориди	мг/дм ³	ДСТУ 9297-2007
14	Цинк	мг/дм ³	ISO 8288

III. Санітарно - токсикологічні показники

№ з/п	Найменування показників	Одиниці виміру	Методики визначення
15	Алюміній не визначався	мг/дм ³	ГОСТ 18165-89
16	Амоній 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
17	Нітрити <0,003	мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
18	Нітрати <0,1	мг/дм ³	ГОСТ 18826-72
19	Кадмій не визначався	мг/дм ³	ISO 8288
20	Молібден не визначався	мг/дм ³	ISO 8288
21	Свинець <0,01	мг/дм ³	ISO 8288
22	ДДТ <0,005	мг/дм ³	МУ 2442-80
23	ГХЦГ <0,005	мг/дм ³	МУ 2442-80
	Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм ³		

Підпис особи, яка проводила дослідження

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Юрченко К.В.
Найдьоновна Н.І.
Оноприско Л.М..
Курильчик Н.В.

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджена проба води не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною» :

- забарвленість становить 26,9⁰ при нормі не більше 20⁰ ;
- вміст заліза загального 0,68мг/дм³ при нормі не більше 0,2 мг/дм³

Висновок підготував лікар

Строй О.Г.

Завідувач Броварського міжрайонного відділу лабораторних досліджень

В.С.Товстоног





ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
БРОВАРСЬКИЙ МІЖРАЙОННИЙ ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Свідцтво про відповідність системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005 № 06-032/2020 від 22.05.2020р.
07400, Київська область, м. Бровари, вул.Шевченка,12
тел./факс: (04594) 4-20-37, e.mail: brovarylabcentr@ukr.net код ЄДРПОУ 38568724

ПРОТОКОЛ № 801
дослідження питної води
від «25» вересня 2020 року

Місце відбору проби ПрАТ «Комбінат «Тепличний»

Найменування вододжерела свердловина № 2

Дата і час відбору проби 22.09.20р. (за угодою)

Санітарно-хімічні показники

I. Органолептичні показники

№ з/п	Найменування показників	Одиниці виміру	Методики визначення
1	Запах при : 20град. С 60 град. С	бали	ГОСТ 3351-74
2	Забарвленість	градуси	ГОСТ 3351-74
3	Каламутність	НОК	ГОСТ 3351-74
4	Смак та присмак	бали	ГОСТ 3351-74

II. Фізико-хімічні показники

5	Водневий показник рН	7,04	одиниці рН	ДСТУ 4077-2001
6	Залізо загальне	0,75	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
7	Загальна жорсткість	6,5	ммоль/дм ³	ГОСТ 4151-72
8	Марганець	0,025	мг/дм ³	ГОСТ 4182-89
9	Мідь	0,025	мг/дм ³	ГОСТ 4388-72 ; ISO 8288
10	Сульфати	22,6	мг/дм ³	ГОСТ 4389-72
11	Сухий залишок	325,0	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
12	Хлор залишковий	не визначався	мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
13	Хлориди	32,6	мг/дм ³	ДСТУ 9297-2007
14	Цинк	0,01	мг/дм ³	ISO 8288

III. Санітарно - токсикологічні показники

№ з/п	Найменування показників	Одиниці виміру	Методики визначення
15	Алюміній не визначався	мг/дм ³	ГОСТ 18165-89
16	Амоній 0,32	мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
17	Нітрити <0,003	мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
18	Нітрати <0,1	мг/дм ³	ГОСТ 18826-72
19	Кадмій не визначався	мг/дм ³	ISO 8288
20	Молібден не визначався	мг/дм ³	ISO 8288
21	Свинець <0,01	мг/дм ³	ISO 8288
22	ДДТ <0,005	мг/дм ³	МУ 2442-80
23	ГХЦГ <0,005	мг/дм ³	МУ 2442-80
	Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм ³		

Підпис особи, яка проводила дослідження

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Юрченко К.В.
Найдьонова Н.І.
Оноприсенко Л.М.
Курильчик Н.В.

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджена проба води не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною» :

- забарвленість становить 25,0⁰ при нормі не більше 20⁰ ;
- вміст заліза загального 0,75мг/дм³ при нормі не більше 0,2 мг/дм³

Висновок підготував лікар

Завідувач Броварського міськрайонного відділу лабораторних досліджень

Строй О.Г.

В.С.Товстоног





ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
БРОВАРСЬКИЙ МІЖРАЙОННИЙ ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам

ДСТУ ISO 10012:2005 № 06-032/2020 від 22.05.2020р.

07400, Київська область, м. Бровари, вул.Шевченка,12

тел./факс: (04594) 4-20-37, e.mail: brovarylabcentr@ukr.net код ЄДРПОУ 38568724

ПРОТОКОЛ № 802

дослідження питної води

від «25» вересня 2020 року

Місце відбору проби ПрАТ «Комбінат «Тепличний»

Найменування вододжерела свердловина № 3

Дата і час відбору проби 22.09.20р. (за угодою)

Санітарно-хімічні показники

I. Органолептичні показники

№ з/п	Найменування показників	Одиниці виміру	Методики визначення
1	Запах при : 20град. С 60 град. С	бали	ГОСТ 3351-74
2	Забарвленість	градуси	ГОСТ 3351-74
3	Каламутність	НОК	ГОСТ 3351-74
4	Смак та присмак	бали	ГОСТ 3351-74

II. Фізико-хімічні показники

5	Водневий показник рН	7,03	одиниці рН	ДСТУ 4077-2001
6	Залізо загальне	0,7	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
7	Загальна жорсткість	6,2	ммоль/дм ³	ГОСТ 4151-72
8	Марганець	0,025	мг/дм ³	ГОСТ 4182-89
9	Мідь	0,03	мг/дм ³	ГОСТ 4388-72 ; ISO 8288
10	Сульфати	23,4	мг/дм ³	ГОСТ 4389-72
11	Сухий залишок	330,0	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
12	Хлор залишковий	не визначався	мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
13	Хлориди	34,0	мг/дм ³	ДСТУ 9297-2007
14	Цинк	0,013	мг/дм ³	ISO 8288

III. Санітарно - токсикологічні показники

№ з/п	Найменування показників	Одиниці виміру	Методики визначення
15	Алюміній не визначався	мг/дм ³	ГОСТ 18165-89
16	Амоній 0,37	мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
17	Нітрити <0,003	мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
18	Нітрати <0,1	мг/дм ³	ГОСТ 18826-72
19	Кадмій не визначався	мг/дм ³	ISO 8288
20	Молібден не визначався	мг/дм ³	ISO 8288
21	Свинець <0,01	мг/дм ³	ISO 8288
22	ДДТ <0,005	мг/дм ³	МУ 2442-80
23	ГХЦГ <0,005	мг/дм ³	МУ 2442-80
	Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм ³		

Підпис особи, яка проводила дослідження

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Юрченко К.В.
Найдьонова Н.І.
Оноприсенко Л.М..
Курильчик Н.В.

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджена проба води не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» :

- забарвленість становить 25,0⁰ при нормі не більше 20⁰ ;
- вміст заліза загального 0,7мг/дм³ при нормі не більше 0,2 мг/дм³ ;
- каламутність складає 2,82 НОК, при допустимій нормі не більше 2,6НОК.

Висновок підготував лікар

Завідувач Броварського міськрайонного відділу лабораторних досліджень



Строй О.Г.

В.С.Товстоног



ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
БРОВАРСЬКИЙ МІЖРАЙОННИЙ ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам

ДСТУ ISO 10012:2005 № 06-032/2020 від 22.05.2020р.

07400, Київська область, м. Бровари, вул. Шевченка, 12

тел./факс: (04594) 4-20-37, e.mail: brovarylabcentr@ukr.net код ЄДРПОУ 38568724

ПРОТОКОЛ № 803

дослідження питної води
від «25» вересня 2020 року

Місце відбору проби ПрАТ «Комбінат «Тепличний»

Найменування вододжерела свердловина № 1942

Дата і час відбору проби 22.09.20р. (за угодою)

Санітарно- хімічні показники

I. Органолептичні показники

№ з/п	Найменування показників	Одиниці виміру	Методики визначення
1	Запах при : 20град. С 60 град. С	бали	ГОСТ 3351-74
2	Забарвленість	градуси	ГОСТ 3351-74
3	Каламутність	НОК	ГОСТ 3351-74
4	Смак та присмак	бали	ГОСТ 3351-74

II. Фізико-хімічні показники


5	Водневий показник рН	одиниці рН	ДСТУ 4077-2001
6	Залізо загальне	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
7	Загальна жорсткість	ммоль/дм ³	ГОСТ 4151-72
8	Марганець	мг/дм ³	ГОСТ 4182-89
9	Мідь	мг/дм ³	ГОСТ 4388-72 ; ISO 8288
10	Сульфати	мг/дм ³	ГОСТ 4389-72
11	Сухий залишок	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
12	Хлор залишковий	мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
13	Хлориди	мг/дм ³	ДСТУ 9297-2007
14	Цинк	мг/дм ³	ISO 8288

III. Санітарно - токсикологічні показники

№ з/п	Найменування показників	Одиниці виміру	Методики визначення
15	Алюміній не визначався	мг/дм ³	ГОСТ 18165-89
16	Амоній 0,16	мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
17	Нітрити <0,003	мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
18	Нітрати <0,1	мг/дм ³	ГОСТ 18826-72
19	Кадмій не визначався	мг/дм ³	ISO 8288
20	Молибден не визначався	мг/дм ³	ISO 8288
21	Свинець <0,01	мг/дм ³	ISO 8288
22	ДДТ <0,005	мг/дм ³	МУ 2442-80
23	ГХЦГ <0,005	мг/дм ³	МУ 2442-80
	Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм ³		

Підпис особи, яка проводила дослідження

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії



Юрченко К.В.
Найдьонова Н.І.
Оноприсенко Л.М.
Курильчик Н.В.

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджена проба води, за визначеними показниками, відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Висновок підготував лікар

Завідувач Броварського міжрайонного відділу лабораторних досліджень




Строй О.Г.



В.С.Товстоног

РЕЗУЛЬТАТ № 4417
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії яка проводила дослідження - мікробіологічна

Дата відбору: 22.09.2020р.

Назва зразка: вода питна, відомчий водогін, свердловина

Місце відбору зразка: Свердловина №1 Пр АТ «Комбінат Тепличний»

Мета дослідження :ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною»

Показання щодо дослідження: за угодою

№ п/п	Найменування показників	Одиниці виміру	Результати дослідження питної води		
			Водопровідної з пунктів розливу та бюветів	З колодязів та каптажів джерел	Фасованої
1. Мікробіологічні показники					
1.	Загальне мікробне число при t37 ⁰ C – 24 год	КУО/100см ³	0	-	-
2.	Загальне мікробне число при t22 ⁰ C – 72 год	КУО/100см ³	-	-	-
3.	Загальні колі форми	КУО/100см ³	Відсутні	-	-
4.	E coli	КУО/100см ³	Відсутні	-	-
5.	Ентерококи	КУО/100см ³	Відсутні	-	-
6.	Синьогнійна паличка (Pseudomonas aeruginosa)	КУО/1дм ³	-	-	-
7.	Коліфаги	БУО/1дм ³	-	-	-
8.	Патогенні ентеробактерії, в т.ч. бактерії роду Сальмонела	Наявність в 1дм ³	-	-	-
2.Паразитологічні показники					
9.	Патогенні кишкові найпростіші: ооцисти криптоспоридій із оспор цисти лям блій дизентерійних амеб балантидія кишкового та ін..	Клітини цисти в 50дм ³	-	-	-
10.	Кишкові гельмінти	Клітини яйця личинки в 50дм ³	-	-	-

Дата видачі: 28.09.2020р.

Бактеріолог

Ден
(підпис)

Т.М.Денисенко

Висновок

Досліджено проба води за визначеними мікробіологічними показниками. Результат відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10

Висновок підготував лікар

Вит
(підпис)

Завідуючий відділу

В.С.Товстоног



РЕЗУЛЬТАТ № 4418
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії яка проводила дослідження - мікробіологічна

Дата відбору: 22.09.2020р.

Назва зразка: вода питна, відомчий водогін, свердловина

Місце відбору зразка: Свердловина №2 Пр АТ «Комбінат Тепличний»

Мета дослідження :ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною»

Показання щодо дослідження: за угодою

№ п/п	Найменування показників	Одиниці виміру	Результати дослідження		
			питної води		
			Водопровідної з пунктів розливу та бюветів	З колодязів та каптажів джерел	Фасованої
1. Мікробіологічні показники					
1.	Загальне мікробне число при t37°C – 24 год	КУО/100см ³	0	-	-
2.	Загальне мікробне число при t22°C – 72 год	КУО/100см ³	-	-	-
3.	Загальні колі форми	КУО/100см ³	Відсутні	-	-
4.	E coli	КУО/100см ³	Відсутні	-	-
5.	Ентерококи	КУО/100см ³	Відсутні	-	-
6.	Синьогнійна паличка (Pseudomonas aeruginosa)	КУО/1дм ³	-	-	-
7.	Коліфаги	БУО/1дм ³	-	-	-
8.	Патогенні ентеробактерії, в т.ч. бактерії роду Сальмонела	Наявність в 1дм ³	-	-	-
2.Паразитологічні показники					
9.	Патогенні кишкові найпростіші: ооцисти криптоспоридій із оспор цисти лям блій дизентерійних аміб балантидія кишкового та ін..	Клітини цисти в 50дм ³	-	-	-
10.	Кишкові гельмінти	Клітини яйця личинки в 50дм ³	-	-	-

Дата видачі: 28.09.2020р.

Бактеріолог

Денис
(підпис)

Т.М.Денисенко

Висновок

Досліджена проба води за визначеними мікробіологічними показниками відповідає вимогам НД

Висновок підготував лікар

Віт
(підпис)

Завідувач відділу

В.С.Товстоног



РЕЗУЛЬТАТ № 4419
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії яка проводила дослідження - мікробіологічна

Дата відбору: 22.09.2020р.

Назва зразка: вода питна, відомчий водогін, свердловина

Місце відбору зразка: Свердловина №3 Пр АТ «Комбінат Тепличний»

Мета дослідження :ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною»

Показання щодо дослідження: за угодою

№ п/п	Найменування показників	Одиниці виміру	Результати дослідження		
			питної води		
			Водопровідної з пунктів розливу та бюветів	З колодязів та каптажів джерел	Фасованої
1. Мікробіологічні показники					
1.	Загальне мікробне число при t37°C – 24 год	КУО/100см ³	0	-	-
2.	Загальне мікробне число при t22°C – 72 год	КУО/100см ³	-	-	-
3.	Загальні колі форми	КУО/100см ³	Відсутні	-	-
4.	E coli	КУО/100см ³	Відсутні	-	-
5.	Ентерококи	КУО/100см ³	Відсутні	-	-
6.	Синьогнійна паличка (Pseudomonas aeruginosa)	КУО/1дм ³	-	-	-
7.	Коліфаги	БУО/1дм ³	-	-	-
8.	Патогенні ентеробактерії, в т.ч. бактерії роду Сальмонела	Наявність в 1дм ³	-	-	-
2.Паразитологічні показники					
9.	Патогенні кишкові найпростіші: ооцисти криптоспорицій із оспор цисти лям блій дизентерійних аміб балантидія кишкового та ін..	Клітини цисти в 50дм ³	-	-	-
10.	Кишкові гельмінти	Клітини яйця личинки в 50дм ³	-	-	-

Дата видачі: 28.09.2020р.

Бактеріолог

(підпис)

Т.М.Денисенко

Висновок

Результати проб води за визначенням мікробіологічних показників не відповідають вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10

Висновок підготував лікар

(підпис)

Завідувач відділу

В.С.Товстоног



РЕЗУЛЬТАТ № 4420
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії яка проводила дослідження - мікробіологічна

Дата відбору: 22.09.2020р.

Назва зразка: вода питна, відомчий водогін, свердловина

Місце відбору зразка: Свердловина №1942 Пр АТ «Комбінат Тепличний»

Мета дослідження :ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною»

Показання щодо дослідження: за угодою

№ п/п	Найменування показників	Одиниці виміру	Результати дослідження питної води		
			Водопровідної з пунктів розливу та бюветів	З колодязів та каптажів джерел	Фасованої
1. Мікробіологічні показники					
1.	Загальне мікробне число при t37 ⁰ C – 24 год	КУО/100см ³	10	-	-
2.	Загальне мікробне число при t22 ⁰ C – 72 год	КУО/100см ³	-	-	-
3.	Загальні колі форми	КУО/100см ³	Відсутні	-	-
4.	E coli	КУО/100см ³	Відсутні	-	-
5.	Ентерококи	КУО/100см ³	Відсутні	-	-
6.	Синьогнійна паличка (Pseudomonas aeruginosa)	КУО/1дм ³	-	-	-
7.	Коліфаги	БУО/1дм ³	-	-	-
8.	Патогенні ентеробактерії, в т.ч. бактерії роду Сальмонела	Наявність в 1дм ³	-	-	-
2.Паразитологічні показники					
9.	Патогенні кишкові найпростіші: ооцисти криптоспоридій із оспор цисти лям блій дизентерійних амеб балантидія кишкового та ін..	Клітини цисти в 50дм ³	-	-	-
10.	Кишкові гельмінти	Клітини яйця личинки в 50дм ³	-	-	-

Дата видачі: 28.09.2020р.

Бактеріолог

Т.М.Денисенко
(підпис)

Т.М.Денисенко

Висновок

Результати проб води за визначенням мікробіологічними показниками відповідає вимогам НД

Висновок підготував лікар

В.С.Товстоног
(підпис)

В.С.Товстоног

Завідувач відділу

